

ИНСТРУКЦИЯ № 1

по охране труда для рабочих всех профессий

1. Общие требования охраны труда

1.1. Работник детского учреждения школы , допускается к самостоятельной работе после прохождения:

- вводного инструктажа по охране труда;
- первичного инструктажа на рабочем месте, проведенного руководителем структурного подразделения, службы или участка, производителем работ или мастером;

1.2. Проверка знаний настоящей инструкции для работников предприятия проводится один раз в год.

1.3. Работник обязан выполнять свои должностные обязанности, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выполнять распоряжения руководства, требования по охране труда и технике безопасности, бережно относиться к имуществу учреждения.

1.4. О каждом несчастном случае, связанном с производством, пострадавший или очевидец должны немедленно сообщить соответствующему руководителю. Руководитель должен организовать первую помощь пострадавшему, его доставку в лечебное учреждение, сообщить специалисту по охране труда и технике безопасности и сохранить, для расследования, обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает здоровью и жизни окружающих работников и не приведёт к аварии.;

1.4. Работник обязан знать и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения, инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности

1.5. Курение на рабочих местах запрещается, а разрешается только в специально обозначенных и оборудованных местах для курения.

1.6. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, загромождение и захламление помещений, проходов, проездов не допускается.

2. требования охраны труда перед началом работы

2.1. Рабочий обязан:

- получить инструктаж по охране труда у руководителя при выполнении новых видов работ и изменении условий труда;
- надеть спецодежду и другие установленные для данного вида работ средства индивидуальной защиты;
- рабочий инструмент, приспособления и материалы расположить в установленном месте, в удобном и безопасном для пользования порядке;
- проверить наличие и исправность у оборудования предупредительной сигнализации, ограждений, предохранительных и блокировочных устройств;
- проверить надежность соединения зануляющего провода с оборудованием;
- включить, при необходимости, местное освещение и проверить исправность вентиляции;
- проверить наличие противопожарного инвентаря и доступа к нему.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Рабочий обязан:

- постоянно следить за исправностью оборудования и не работать при снятых или неисправных ограждениях, блокировочных и других устройствах, обеспечивающих безопасность труда и недостаточной освещенности рабочего места, не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям машины, а также к находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования;
- содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения его деталями, отходами и мусором;
- быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.

3.2. В случае плохого самочувствия рабочий должен прекратить работу, привести рабочее место в безопасное состояние, обратиться за помощью к врачу и поставить в известность мастера (бригада).

4. Требование охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. При замеченных неисправностях применяемого оборудования и инструмента или создании аварийной обстановке при выполнении работ, рабочий обязан:

- прекратить работы
- предупредить работающих об опасности
- поставить немедленно в известность мастера участка (начальника подразделения) и способствовать устранению аварийных ситуаций, а также их расследованию в целях разработки противоаварийных мероприятий;
- производить устранение самых простых неисправностей с соблюдением требований безопасности, изложенных в инструкции по охране труда;
- при несчастных случаях с людьми оказать им доврачебную помощь, немедленно поставить в известность руководителя подразделения, сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Рабочий обязан:

- привести в порядок рабочее место (очистить от грязи и пыли оборудование и инструмент, собрать и вынести в отведенное место мусор и отходы, сорать и сложить в установленное место инструмент, приспособления и необработанные детали, обработанные детали сдать в кладовую);
- установить ограждение и знаки безопасности у открытых проемов, люков, отверстий;
- выключить местное освещение;
- снять в гардеробной спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, убрать их в шкаф закрытого типа, если спецодежда требует стирки или ремонта, сдать её в кладовую производственного участка.

Специалист по охране труда :

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

С инструкцией ознакомлен (а):	_____	«	»	_____	20	г.
	(подпись)			(расшифровка подписи)		
	_____	«	»	_____	20	г.
	(подпись)			(расшифровка подписи)		
	_____	«	»	_____	20	г.
	(подпись)			(расшифровка подписи)		
	_____	«	»	_____	20	г.
	(подпись)			(расшифровка подписи)		
	_____	«	»	_____	20	г.
	(подпись)			(расшифровка подписи)		

